

Erleben Sie die **EXCLUSIVE** Haustüren - Hergestellt nach Ihrem Maß!

Die Serienausstattung der Eingangstüren erfasst im Grunde schon die höchsten Ansprüche von Sicherheit, Statik und Wärmeisolation. Zusätzlich können Sie das Design und die Ausstattung Ihrer Tür, komplett Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen!

Wählen Sie Ihr Unikats Modell

Schon in der Grundlage können Sie zwischen mehr als 400 unterschiedlichen Haustürmodellen wählen, die Türen können zusätzlich noch mit kleinen und großen Modifikationen Ihren Wünschen und dem Anblick Ihres Heimes angepasst werden. Wenn Sie trotzdem kein geeignetes Modell finden können, erstellen unsere Designer Ihr Unikats Modell nach Ihren Wünschen.



Für eine leichtere Vorstellung des gewählten Modells, fertigen wir Ihr Angebot mit Farbskizze. Unser Verkaufspartner kann Ihnen die Skizze der neuen Tür auch in Ihr Haus einsetzen. So können Sie sorgenlos sein, dass die Tür nicht zu dem Gesamtbild Ihres Heimes passt.



Wählen Sie kompakte Stoßgriffe oder Drücker aussen

Eine vielfältige Auswahl von runden und quadratischen Außengriffen und Innendrückern aus Edelstahl in polierter oder matter Ausführung, einschließlich mit der Kombination von Holzdekor, Swarovski Kristallen oder sogar mit integrierten LEDs (s. Abbildung), ermöglicht ein kompaktes zeitloses Öffnen und Schließen Ihrer Tür, ohne jegliche Art von Wartung.

Passen Sie die Farbe der Tür Ihrer Fassade an

Sie können zwischen RAL Standardfarben oder besonderen RAL Farben in Glanz- oder Mattausführung, Feinstrukturfarben oder 20 Holzdekoren in Originaloptik - auch zwei oder mehrfarbig, wählen.

Die Oberfläche der Haustüre wird mit dem Verfahren der Pulverlackierung bearbeitet, welches eine lange Beständigkeit des Farbtons und der Wetter Beständigkeit, ohne zusätzliche Wartung, garantiert.



Bestellen Sie sich Verglasungen mit Ihrem Motiv

Die Türen sind standardmäßig mit einem dreifach-Wärmeschutzglas ausgestattet. ($U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) 6 mm Stärke. Sie haben die Auswahl zwischen Ornament-, Parsol- und Sicherheitsverglasungen oder Rillenschliff und Bleiverglasung.

Die Motive können sie laut Katalog wählen oder diese können je nach Wunsch ohne besondere Zuzahlung geändert werden. In das Glasmotiv können Sie z.B. Ihre Hausnummer oder Ihren Straßennamen integrieren - oder nur beliebige Streifen im Motiv können geändert werden.

Benutzen Sie Ihren Finger als biometrischen Schlüssel

NEU! inokey
SYSTEM


Die Haustüren sind serienmäßig mit einer hochwertigen 3-Fach Hakenverriegelung und einer durchgehenden einstellbaren Schließleiste aus massivem Edelstahl ausgestattet. Eine Einbruchssicherheit und eine einfache Anwendung können Sie sich selber durch die Wahl von Automatik Verriegelungen mit Fingerscann, Codetaster oder Bluetooth in Kommunikation mit Ihrem Handy anpassen.



2 Relais
FINGERSCANN
mit 1000 Speicherungen



2 Relais
CODETASTER
100 Benutzer Codes mit
4 bis 16 - stelliger Nummer




2 Relais
BLUETOOTH
Kommunikation mit ihrem Handy
mit 100 Handy Speicherungen

Aluminium Haustüren für höchste Ansprüche. Gestaltet für Sie. **INOTHERM**

Eine **ALUMINIUM** Haustür ist eine gute Wahl für Sie!

Sie werden schnell erkennen, dass Aluminium Haustüren im Vergleich zu PVC oder Holzhaustüren jede Menge Vorteile haben. Aluminium ist leicht, fest, korrosionsbeständig und einfach zu pflegen, ein Werkstoff mit langer Lebensdauer. Aluminium ist präzise formbar für energiesparende Bauteile mit hoher Dichtigkeit. Neben einer außerordentlichen reichen Auswahl der Türmodelle und Ausstattung bietet Ihnen das EXCLUSIV Programm noch zahlreiche Funktionen schon serienmäßig.



Außerordentliche hohe Stabilität - ohne Verformung

Die INOTHERM Aluminium-Haustür ist aus überdurchschnittlich dicken Profilen gefertigt. Zusätzlich ist die Tür bei Übergröße mit besonderen Profilen verstärkt, so dass es bei extremen Wetterbedingungen nicht zum Bimetalleffekt bzw. zu Verformungen kommen kann. Mit einer solchen stabilen Haustür werden Sie keine Probleme mit dem Öffnen und Schließen bei allen Wetterbedingungen bekommen.

Außerordentliche Wärmeisolation

In Zeiten teurer Energieträger und der Wichtigkeit des Energiesparens, erreichen die Haustüren der Serie EXCLUSIV außerordentliche Wärmedämmwerte des europäischen Maßes- Ud schon ab **0,7** W/m²K.

Mit beidseitig flügelüberdeckenden Füllungen – 85 mm stark, mit drei umlaufenden Dichtungen und Dreifachwärmeschutzglas (U-Wert 0,5 W/m²K) gewähren Ihnen Energieersparnisse und ermöglichen Ihnen Komfort in ihrem Heim.



Hohe Sicherheit serienmäßig - ohne Aufpreis

Wegen der Kompaktheit auserwählter Materialien, einer überdurchschnittlichen Stärke der Profile und des Flügels, der Außenrosette und der Dreifachhakenverriegelung, stellt die Haustür ein praktisch unbeherrschbares Hindernis für Eindringlinge dar.

Optional können sie noch zusätzlich, die bei IFT Rosenheim zertifizierte WK1- oder WK2- Ausführung wählen, hiermit beteuern Sie sich sorglose Sicherheit.

Garantierte lange Lebensdauer

Die Aluminium Haustüren sind außerordentlich widerstandsfähig gegen unterschiedlichste Wetterverhältnisse.

Die Aluminium Haustüren sind in Ihrer gewählten Farbe pulverlackiert und sehen auch nach mehreren Jahren noch neu aus. Späteres nachstreichen ist nicht notwendig.



thinkgreen

Umweltfreundlich

Alle verwendeten Materialien sind recycelt und umweltfreundlich mit einer langen Lebensdauer.



Aluminium und Umwelt im Fenster- und Fassadenbau

Im Baubereich existiert das Wertstoff-Kreislauf-System A/U/F. Aluminium-Zuschnittreste aus den Betrieben und ausgebauten Alt-Bauteile werden der Wiederverwertung zugeführt.

Aluminium Haustüren für höchste Ansprüche. Gestaltet für Sie. **INOTHERM**


Auf die **SICHERHEIT** der INOTHERM Haustüren können Sie sich verlassen!

Beim Thema Sicherheit können sie sich ganz auf die außerordentlich hohe Qualität von INOTHERM Haustüren verlassen. Sie werden sich zu Hause sicher fühlen und brauchen keine Angst vor ungebetenen Gästen zu haben. Schon in der Grundausstattung sind die Türen nach neuesten Sicherheitsstandards gefertigt. Wahlweise können Sie die Tür noch in WK1 oder WK2 Ausführung wählen. In beiden Beispielen legen wir ein Zertifikat des unabhängigen Instituts IFT Rosenheim bei. So wird Ihre Tür noch sicherer vor ungebetenen Gästen.



**Wir kümmern uns um die Sicherheit Ihres Heimes-
SERIENMÄßIG und
OHNE AUPREIS!**


**Überdurchschnittliche Dicke
der Aluplatte - 3 mm innen
und außen!**



**Standard 3-fach
Hakenverriegelung**


Optional können Sie auch andere Arten von Verriegelungen wählen – von Sicherheitsmechanismen, die eine sichere und risikofreie Öffnung der Tür garantieren bis hin zu einer automatischen Öffnung per Fingerscann, Bluetooth oder Codetaster.

OPTION: AGU3 - Automatic-Fallenriegel
Standard mit Tagesentriegelung Funktion
oder **AGU 4** - Automatic-Fallenriegel mit
Sperrbügel



**Formschöne Edelstahl -
SICHERHEITSROSETTE AUSSEN**

Rosette mit integriertem serienmäßigem Schutz gegen Aufbohren und Abdrehen.



**Standardprofilzylinder
mit Not-und Gefahrenfunktion
mit 6 Schlüsseln**




**Serienmäßig 3-Scheiben
Wärmeschutzglas 6 mm
(Ug ab 0,5 bis 0,7 W/m²K)**

Optional 6 oder 10mm VSG für
außergewöhnliche Sicherheit.



**Drei 3-teilige
Rollentürbänder**

Serienmäßig sind alle Haustüren mit drei stärkeren, verstellbaren 3-teiligen Rollentürbändern ausgestattet. Die Bänder sind in weiss, schwarz oder EV 1 eloxiert Ausführung lieferbar. Das macht es ungebetenen Gästen unmöglich den Flügel von den Bändern zu hängen.



Die Serien Ausstattung des EXCLUSIV-Programms:

- + Außergewöhnliche WÄRMEISOLATION-Ud ab 0,74W/m²K**
 - Mit beidseitig flügelüberdeckenden Füllungen - 85mm stark
 - Mit drei umlaufenden Dichtungen
 - Standard 3-Fachglas mit Ug 0,5 W/m²K
 - Mit eloxierter thermisch getrennter Aluminium Bodenschwelle
- + Außergewöhnliche SICHERHEIT**
 - 3 Fach-Hakenverriegelung
 - 3 mm starke Aluminiumplatten innen und außen
 - mit formschöner Edelstahl - SICHERHEITSROSETTE AUSSEN, mit integriertem serienmäßigem Schutz gegen Aufbohren und Abdrehen
 - Standardprofilzylinder mit Not-und Gefahrenfunktion mit 6 Schlüsseln
- + Außergewöhnliche STATIK**
 - Überstandarddicke der Profile
 - 3 verstellbare 3-teilige Sicherheits-Rollentürbänder
 - Mit patentierter Flügelausführung und Dilatationsschicht, welche die Verformung auch bei extremsten wetterbedingungen, verhindern.
- + Außergewöhnliche Beständigkeit bei jedem Wetter**

Unübertroffenes **DESIGN** - hergestellt nach Ihren Wünschen!

Die Wahl der Eingangstür gibt Ihrem Haus den Siegel und seine Erkennbarkeit. Die Haustür mit Ihren Inhalten und Ihrem Aussehen sagt viel über den Besitzer aus, seiner Philosophie und Lebensart und seinem Wertebezug, welche „Heim“ bedeuten. Das Programm Eingangstüren INOTHERM garantiert dem Benutzer eine außergewöhnliche breite Produktpalette, die noch an die zusätzlichen Wünsche jedes einzelnen angepasst werden kann. Wählen Sie INOTHERM- wählen Sie eine UNIKATSTÜR!

1. Über 400 Modelle zur Auswahl

- zusätzlich sind auch Modifikationen oder Herstellung nach Bestellung möglich!

Schon in der Grundlage können Sie zwischen mehr als 400 unterschiedlichen Eingangstürmodellen wählen, die Türen können zusätzlich noch mit kleinen und großen Modifikationen Ihren Wünschen und dem Anblick Ihres Heimes angepasst werden.

Wenn sie trotzdem kein geeignetes Modell finden können, erstellen unsere Designer Ihr Unikats Modell nach Ihren Wünschen.




Für eine leichtere Vorstellung des gewählten Modells, fertigen wir Ihr Angebot mit Skizze, in Farbe. Unser Verkaufspartner kann Ihnen die Skizze der neuen Tür auch in Ihr Haus einsetzen. So können Sie sorgenlos sein, dass die Tür nicht zu dem Gesamtbild Ihres Heimes passt.


2. 6 unterschiedliche Außenprofilformen zur Auswahl

Passen Sie das Profil der Eingangstür Ihren Fenstern und dem Hausdesign an. Standardmäßig ist das Profil AT 100 inbegriffen, die anderen Profile können Sie optional zu einem minimalen Aufpreis wählen.


AT 100
Standardausführung




AT 100 D
NEU




AT 200
Laibungsform




AT 100 P
NEU



AT 100 S
Softline Form



AT 70
Bündige Form



3. Alle Edelstahl Applikationen sind bündig


Alle Applikationen, Hausnummern und Schutzprofile auf dem Türflügel des Verkaufsprogramms INOTHERM sind außen bündig, was nicht gewöhnlich auf dem Markt ist. Das gibt der Tür noch eine zusätzliche Eleganz und Exklusivität, gleichzeitig ist die Pflege und Reinigung der Türe einfacher - ohne Staubansammlung auf den Rändern.

4. Bestellen Sie sich Verglasungen mit Ihrem Motiv

Die Türen sind standardmäßig mit einem dreifach-Wärmeschutzglas ausgestattet ($U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) 6 mm Stärke.

Sie haben die Auswahl zwischen Ornament-, Parsol- und Sicherheitsverglasungen oder Rillenschliff und Bleiverglasung. Die Motive können sie laut Katalog wählen oder diese können je nach Wunsch ohne besondere Zuzahlung geändert werden.

In das Glasmotiv können z.B. Ihre Hausnummer oder Ihren Straßennamen integrieren - oder nur beliebige Streifen im Motiv können geändert werden.



5. Unsichtbarer Lüftungskanal im Seitenteil- NEU

Elegantes und glattes Design seit neuem auch im Seitenteil- jetzt auch mit unsichtbarem Lüftungskanal - ohne störende Entwässerung-Abdeckungs-Kappen.

(ausser das Profil AT 70 – bei dem Profil sind die Entwässerungskappen vorhanden)

Aluminium Haustüren für höchste Ansprüche. Gestaltet für Sie. **INOTHERM**

FUNKTIONALITÄTEN von Haustüren, die zählen!


Eingangstüren INOTHERM haben neben einem attraktiven Design noch eine Reihe anderer außergewöhnlicher Funktionalitäten - serienmäßig ohne Aufpreis. Neben einer außergewöhnlich zuverlässigen Funktion auch bei außerordentlichen Größen bis zu einer Höhe von 2700 mm, welche die moderne Art zu bauen fordert, werden Ihnen schon vom Grunde Energieersparnisse und kompromisslose Sicherheit ermöglicht.

1. Aussergewöhnliche statische Stabilität- ohne Verformung!

Der Einfluss der Klimabedingungen auf die Aluminium Eingangstüren im Winter und im heißen Sommer, der sogenannte BIMETALLEFEKT hat eine unangenehme Flügelverformung ausgelöst und somit sind Schwierigkeiten bei der Schließung entstanden.




Mit der patentierten Flügelausführung, der **DILATATIONSSCHICHT** und einer vergrößerten thermischen Brücke mit spezieller U-Wertsperre, garantiert das Programm EXCLUSIV eine stabile Konstruktion, eine optimale Dichtigkeitsfunktion zwischen Flügel und Blendrahmen und damit sind die Haustüren auch bei extremen Klimabedingungen optimal nutzbar.



2. Außergewöhnliche Wärmedämmwerte EXCLUSIV

In Zeiten teurer Energieträger und der Wichtigkeit des Energiesparens, erreichen die Haustüren der Serie EXCLUSIV außerordentliche Wärmedämmwerte des europäischen Maßes- **Ud schon ab 0,7 W/m²K.**

Mit beidseitig flügelüberdeckenden Füllungen – 85 mm stark, mit 3umlaufenden Dichtungen, und Dreifachwärmeschutzglas (Ug-Wert 0,5 W/m²K) gewähren Ihnen Energieersparnisse und ermöglichen Ihnen Komfort in ihrem Heim.



3. Hohe Sicherheit serienmäßig - ohne Aufpreis




Wegen der Kompaktheit auserwählter Materialien, einer überdurchschnittlichen Stärke der Profile und des Flügels, der Außenrosette und der Dreifachhakenverriegelung, stellt die Haustür ein praktisch unbeherrschbares Hindernis für Eindringlinge dar. Optional können sie noch zusätzlich, die bei IFT Rosenheim zertifizierte WK1- oder WK2- Ausführung wählen, hiermit beteuern Sie sich sorglose Sicherheit.

4. XL TÜRENGRÖSSE – bis zu einer Höhe von 2700 mm

Der moderne Bau fordert immer mehr Türen außerordentlicher Dimensionen, bei welchen die statische Stabilität der Produkte von größter Bedeutung ist.

Das Exclusiv Haustüren Programm mit einzigartigen technischen Lösungen gewährleistet eine einwandfreie Funktionalität auch bei einer Höhe von 2251 mm bis 2700 mm und einer Breite bis 1260 mm.


L und XL Form ist zusätzlich ein Ausstattungspaket (gegen Aufpreis) eingebaut und zwar ein viertes Band und eine verlängerte Verriegelung in vierfach Bolzensausführung und mit einem verstärkten Edelstahl Profil.




Außergewöhnliche **serienmäßige** Ausstattung der EXCLUSIVE Haustüren

Die Serienausstattung der Eingangstüren erfasst im Grunde schon die höchsten Ansprüche von Sicherheit, Statik und Wärmeisolation. Zusätzlich können sie das Design und die Ausstattung Ihrer Tür, komplett Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen!

Außerordentliche Wärmeisolation



Die überdurchschnittliche Stärke des Flügels mit einer 3 mm dicken Aluminiumplatte, innen und außen, ermöglicht eine außerordentliche Wärmeisolation, das ist Ihr Energieersparnis.



Ud ab
0,7
W/m²K

- Türen mit beidseitig flügelüberdeckenden Füllungen 85 mm stark
- mit 3 umlaufenden Dichtungen
- mit spezieller U-Wertsperre im Falzbereich
- Standard 3-Fachglas im Flügel mit $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- mit thermisch getrennter Aluminium - Bodenschwelle



Außergewöhnliche Sicherheit

- 3-fach Hakenverriegelung
- 3mm dicken Aluminiumplatte, innen und außen
- mit formschöner Edelstahl - Sicherheitsrosette aussen mit integriertem serienmäßigem Schutz gegen Aufbohren und Abdrehen
- Standardprofilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion mit 6 Schlüsseln

Außergewöhnliche Statik

- Überstandarddicke der Profile
- Verstellbare 3-teilige Sicherheits-Rollentürbänder
- Mit patentierter Flügelausführung und Dilatationsschicht, welche die Verformung auch bei extremsten Wetterbedingungen, verhindern.





INOVATIVE technische Lösungen von exklusiv Haustüren

Technische Neuheiten, die Alle begeistern. INOTHERM ist einer der führenden Haustüren Hersteller in Europa, der immer wieder innovative Lösungen auf den Markt bringt. Mit der revolutionären Neuheit inokey Rex Zylinder, Fingerscanner im Stoßgriff integriert oder inokey Network, haben Sie immer eine komfortable und benutzerfreundliche Bedienung, besten Einbruchschutz und volle Kontrolle über Ihr Heim.

inokey REX ZYLINDER

Eine revolutionäre Neuheit auf dem Markt der Fingerabdruckscanner!


- Verbindung des Zylinderschlosses mit Fingerabdruckscanner
- Keine Bohrungen, Nacharbeiten oder Stromversorgung notwendig (Vorsorgung mit Batterien)
- Möglicher einfacher Austausch der vorhandenen mechanischen Profilzylinder der INOTHERM Haustüren
- Gleiche Kapazität (1000 Finger) und Sensor wie bei InoKey Fingerscann
- Erhältlich in zwei Farben (schwarz matt oder verchromt)
- Bester Einbruchschutz



inokey FUNK-FERNBEDIENUNG

Wollen Sie mehr als nur die Tür zu öffnen?


- Das Öffnen der Türe mit der Funk-Fernbedienung (Standard mit 2 Stk. / maximal 7 Stk.)
- Zusätzliche Funktion - durch die Klingeltaste wird die Funkklingel im Haus betätigt
- Mit 2 Relais Ausgängen - man kann 2 Türen mit der Funk-Fernbedienung öffnen
- Verschlüsselte Verbindung zwischen dem Empfänger und der Inneneinheit
- Reichweite der Fernbedienungen 10 m (draußen) / Funkklingel 60 m (draußen)
- Inklusiv GENIUS COMFORT vollautomatische Verriegelung



inokey NETWORK

Wollen Sie die volle Kontrolle?

- System der Fingerabdruckscanner, das mit der Kontrolleinheit verbunden ist
- Das System kann man durch die Internetverbindung mit Ihrem Computer oder Smartphone aus jedem Ort der Welt bedienen - Software wird durch WEBserver installiert
- Das System bietet Kontrolle über die Benutzer, Regelung der Zugangszeitpläne, Übersicht über die Geschichte der Ereignisse und Einträge oder Löschen der Fingerabdrücke von einer bestimmten Stelle auf den beliebigen Scanner im System
- Kapazität 1000 Fingerabdrücke pro Scanner, es können bis zu 100 Scanner an das System verbunden werden, Anzeige von bis 2000 Ereignissen



Aluminium Haustüren für höchste Ansprüche. Gestaltet für Sie. **INOTHERM**

Kompromisslose PERFEKTION im Design & Technik der INOTHERM Haustüren

Perfekt wie kaum andere Haustüren! INOTHERM sorgt dafür, daß die Türen bis zum letzten Detail entwickelt sind. Die Perfektion im Design, wie Fingerscann im Stoßgriff integriert oder die Perfektion in der Technik, wie der Drehtürantrieb GEZE sorgen immer für Eleganz und Benutzerfreundlichkeit der INOTHERM Haustüren.

inokey DREHTÜRANTRIEB

Der Drehtürantrieb GEZE Ecturn

- Ein elektromechanischer Antrieb für die Automatisierung von Flügeltüren
- Ansteuerung des Antriebs über Funkfernbedienung
- unsichtbarer Einbau in den Türflügel - das Aussehen der Tür ist nicht zerstört
- die mögliche Einstellgeschwindigkeit der Öffnung und Schließung - Öffnungszeit kann leicht an die Anforderungen jedes Benutzers angepasst werden
- Nach dem Übergang schließt die Tür immer zuverlässig und fast lautlos, was ein hohes Qualitätsniveau versichert
- Automatisches Reversieren bei Erkennen eines Hindernisses
- Ein integriertes Akku öffnet die Tür auch bei Stromausfall weiterhin automatisch
- Einfache Inbetriebnahme und Einstellmöglichkeiten
- Mögliche Antriebabschaltung - Durchgang dann über den Drucker oder Schlüssel erfolgen



Antriebskomplex mit AkkuBatterie



Funkfernbedienung



inokey STOSSGRIFF FINGERSCANN

Perfektion ins letzte Detail

- Eingangstürgriff aus rostfreiem Stahl mit eingebauten Fingerabdruckscanner
- Moderne, diskrete und wirksame Fingerabdruckscanner
- Kapazitiver Sensor mit einer Kapazität von 1000 Fingeabdrücken
- Inklusive GENIUS COMFORT vollautomatische Verriegelung
- Option: mit LED Beleuchtung



inokey WANDMONTAGE

Eine professionelle Anlage für die persönliche Anwendung

- ARX - ein echter professioneller Leser von Fingerabdrücken
- Montageart: auf eine Standardunterputzdose (R min. 60 mm)
- Wetterbeständig
- Kapazität - 1000 Abdrücke
- Die Außeneinheit in 4 Farben erhältlich
- Inklusiv GENIUS COMFORT vollautomatische Verriegelung

BT 902



Ausseneinheit ARX one-weiß

BT 903




Ausseneinheit ARX one-beige

BT 904




Ausseneinheit ARX silber

BT 905



Ausseneinheit ARX schwarz

NEU! F2 - Gruppe 2 - IGP FARBEN




IGP-S 23 Beige matt
Elox EV1 / C 04



IGP-S 21 Beigegrau matt
Elox EV1 / C 04



IGP-S 22 Graubeige matt
Elox EV1 / C 04



IGP-S 26 Braungrau matt
Elox EV1 / C 04

NEU! F3 - Gruppe 3 - DESIGN DEKOR



DD 101 - Karbon
Elox EV1 / C 04



DD 103 - Beton
Elox EV1 / C 94



DD 102 - Rost
Elox EV1 / C 39



DD 104 - Kupfer
Elox EV1 / C 04

Aluminium Haustüren für höchste Ansprüche. Gestaltet für Sie. **INOTHERM**